

SCHARRINGHAUSEN 1042-2429
HAP - 160 / 41 / 61 Build: unbekannt



Ctrl.

pressure 160 t
chamfer lenght 6100 mm
distance between columns 4100 mm

INGERSOLL 1042-0858
HVM 800 Build: 1999



Ctrl.INDRAMAT MTC 200

x-travel 1200 mm
y-travel 850 mm
z-travel 725 mm

ROKU-ROKU 1042-2381
RM-4V Multi ACE Build: 1994



Ctrl.Fanuc / OM

x-travel 460 mm
y-travel 360 mm
z-travel 410 mm

SHW 1042-2707
UFDZ 1200 Build: 1991



Ctrl.Siemens Sinumerik 880M

x-travel 1200 mm
y-travel 1000 mm
z-travel 900 mm

Schwenkbiegemaschine 1042-2736
Build: unbekannt



Ctrl.

sheet width 2000 mm
plate thickness 2 mm
distance between columns 2000 mm

YASDA 1042-0975
YBM 80 - 63, Fanuc 11M Build: 1986



Ctrl.Yasnac CNC

x-travel 900 mm
y-travel 700 mm
z-travel 750 mm

REIDEN 1042-2679
BFR-1 / 5-Achs Build: 2000



Ctrl.Heidenhain TC 430

x-travel 1200 mm
y-travel 600 mm
z-travel 700 mm

DIXI 1042-1856F
F 310 Y Build: 1979



Ctrl.-

x-travel 940 mm
y-travel 980 mm
z-travel 800 mm

SCHNEIDER 1042-2487
Build: unbekannt



Ctrl.

sheet width 3000 mm
plate thickness 10 mm
distance between columns 3100 mm

BURKARDT + WEBER 1042-1551
MC 1 S Build: 1978



Ctrl.CNC Mitsubishi Meldas 500 BJ.2005

y-travel 1800 mm
z-travel 1600 mm
table-size 1250 x 1600 / 360°x 1° mm

QUASER 1042-2683
MV204CU Build: 2006



Ctrl.Heidenhain iTNC 530

x-travel 700 mm
y-travel 660 mm
z-travel 480 mm

UNION 1042-2157
BFP 130 CNC Build: 1991



Ctrl.Heidenhain TNC 355

spindle diameter 130 mm
x-travel 5600 mm
y-travel 2500 mm

KÖLLSCHEN 1042-2533
Build: unbekannt



Ctrl.

sheet width 3000 mm
plate thickness 8 mm
distance between columns 3100 mm


SCHIESS-ASCHERSLEBEN 1042-2693
HoriMill 100 Build: 2018



Ctrl.SIEMENS 840

spindle diameter 100 mm
x-travel 1700 mm
y-travel 1400 mm

HERMLE 1042-2724
C 20 V Build: 2007



Ctrl.Heidenhain TNC 530

x-travel 600 mm
y-travel 450 mm
z-travel 450 mm

UNION 1042-2542
PR 160 CNC Build: 2007



Ctrl.Siemens 840D

spindle diameter 162 mm
x-travel 11000 mm
y-travel 3000 mm

DÖRRIES-SCHARMAN 1042-2563
EC2 Build: 1992



Ctrl.Siemens 880M
spindle diameter 150 mm
x-travel 13000 mm
y-travel 2400 mm

UNION 1042-0943
UNION BFKF-110 Build: 2008



Ctrl.Heidenhain TNC 530
spindle diameter 110 mm
x-travel 2000 mm
y-travel 1250 mm

NAKAMURA TOME 1042-2659
WT 250 Build: 2001



Ctrl.Fanuc 18i - T
turning diameter 250 mm
turning length 435 mm
control

SCHIESS 1042-2701
KZ 160 Build: 2008
(Retrofit)



Ctrl.Heidenhain MANUAL plus 4110
faceplate diameter 1600 mm
swing diameter 1900 mm
turning height 1500 mm

WEBO 1042-2411
Gradua 50 Build: 1971



Ctrl.
bore capacity in steel (diameter) 50 mm
arm length 670 mm
workpiece height max. 700 mm

SCHARMANN 1042-1845F
Ecocut 2.1 + TDV Build: 1979



Ctrl.Siemens 850
spindle diameter 130 mm
x-travel 3000 mm
y-travel 1600 mm

NAKAMURA TOME 1042-2684
TW-30 MM Build: 1992



Ctrl.Fanuc 2 X OTC
x-travel 230 mm
y-travel 90 mm
z-travel 350 mm

WEIPERT 1042-2584
W 630 e Build: 1962



Ctrl.
turning diameter 630 mm
turning length 1000 mm
control

CHRISTEN 1042-2706
SB 20 Build: unbekannt



Ctrl.
bore capacity in steel (diameter) 20 mm
throat 275 mm
bore stroke 125 mm

UNION 1042-2721
BFT 105 Build: unbekannt
Modernisiert



Ctrl.
spindle diameter 105 mm
x-travel 1760 mm
y-travel 1265 mm

FORMAT 1042-2732
UD260 CH Build: 02.12.2004



Ctrl.Fagor
turning diameter 520 mm
turning length 1500 mm
total power requirement 13 kW

VDF - BOEHRINGER 1042-2636
DUE 500 Build: 1982



Ctrl.
turning diameter over bed 500 mm
turning diameter over slide rest 285 mm
turning length 1800 mm

WEBO 1042-2569
Varia 30 Build: unbekannt



Ctrl.
bore capacity in steel (diameter) 30 mm
throat 600 mm
bore stroke 200 mm

HAHN & KOLB / KEKEISEN 1042-2642
Tornomat 2 Build: 1971



Ctrl.
spindle passage mm
turning length 40 mm
bore depth mm

TOS - HULIN 1042-1114
SKIQ 8 Build: 2001



Ctrl.820T Siemens CNC
faceplate diameter 800 mm
swing diameter 1100 mm
turning height 750 mm

KAMI 1042-2637
DKM 420-1 Build: 2018



Ctrl.3 Achsen Digital
turning diameter over bed 420 mm
turning diameter over slide rest 250 mm
turning length 1000 mm

ZMM SLIVEN 1042-2639
310 VAC Build: 1999



Ctrl.
turning diameter over bed 310 mm
turning diameter over slide rest 190 mm
turning length 750 mm

COLCHESTER 1042-2729
Build: unbekannt



Ctrl.
turning diameter over bed 432 mm
turning diameter over slide rest 267 mm
turning length 3000 mm

MATSUURA 1042-2491
RA I Build: 1991



Ctrl.Yasnac MX3 (Fanuc)
x-travel 600 mm
y-travel 410 mm
z-travel 470 mm

MAHO 1042-2587
MH 700 C Build: unbekannt



Ctrl.Philips 432 CNC
x-travel 700 mm
y-travel 450 mm
z-travel 500 mm

MENZIKEN 1042-2685
S 185/1000 Build: unbekannt



Ctrl.
turning diameter over bed 400 mm
turning diameter over slide rest 240 mm
turning length 1000 mm

IMATEC 1042-2733
ID -175 Build: unbekannt



Ctrl.
turning diameter over bed 360 mm
turning diameter over slide rest 210 mm
turning length 1090 mm

MAZAK 1042-2585
VQC 20/40B Build: 1986



Ctrl.Mazatrol Cam M 2
x-travel 1050 mm
y-travel 510 mm
z-travel 510 mm

MAHO 1042-2588
MH 700 C Build: 1985



Ctrl.Philips 432 CNC
x-travel 700 mm
y-travel 450 mm
z-travel 500 mm

WEILER 1042-2686
Primus Build: ca. 1986



Ctrl.
turning diameter over bed 270 mm
turning diameter over slide rest 240 mm
turning length 500 mm

WEILER 1042-2621
Ergodor Build: 1991



Ctrl.
turning diameter 300 mm
turning length 430 mm
swing diameter over bed slide 160 mm

CHIRON 1042-2658
FZ 18 W Build: 1990



Ctrl.Siemens Sinumerik System 3
x-travel 630 mm
y-travel 400 mm
z-travel 425 mm

IMATEC 1042-2731
FU 145 Build: unbekannt



Ctrl.
x-travel mm
y-travel mm
z-travel mm

PITUFFO 1042-2688
L-8/180 Build: 1990



Ctrl.
turning diameter over bed 400 mm
turning diameter over slide rest mm
turning length 1000 mm

MATSUURA 1042-2490
RA-II F Build: 1995



Ctrl.Yasnac 180 (Fanuc)
x-travel 600 mm
y-travel 410 mm
z-travel 470 mm

MECOF 1042-1140
HVM 5000 Build: 1988



Ctrl.Fidia SYS 1168
x-axis 5500 mm
y-travel 1200 mm
z-travel 2000 mm

MAHO 1042-2687
MH700 Build: 1970



Ctrl.
x-travel 400 mm
y-travel 370 mm
z-travel 250 mm

CME 1042-2730
FC 1100 Build: 1999



Ctrl.Heidenhain TNC 360

x-travel 1100 mm
y-travel 700 mm
z-travel 500 mm


KIPP 1042-0987
Aufspannplatte Build: unbekannt



Ctrl.konventionell

table length 400 mm
table width 620 mm
height 50 mm

Aufspannplatte / Bohrplatte 1042-2566
Build: unbekannt



Ctrl.

floor-plate length 2120 mm
floor-plate width 1110 mm
floor-plate height 290 mm

Aufspanntische, 3 Stück 1042-2694
Build: unbekannt



Ctrl.

table length 1000 mm
table width 1000 mm
table load 1,8 t

DECKEL 1042-2703
KF 2 Build: unbekannt



Ctrl.

x-travel 300 mm
y-travel 200 mm
z-travel 475 mm

Aufspannplatte 1042-1740b
Rasterplatte Build: unbekannt



Ctrl.

floor-plate length 1000 mm
floor-plate width 800 mm
floor-plate height 95 mm

Aufspannplatten (3 Stück) 1042-2657
Build: unbekannt



Ctrl.

floor-plate length 4000 mm
floor-plate width 2000 mm
floor-plate height 250 mm

Aufspannwinkel 1042-2739
Build: unbekannt



Ctrl.

length 1000 mm
width 1000 mm
height 2000 mm

MAHO 1042-2741
DK 12 Build: unbekannt



Ctrl.

x-travel mm
y-travel mm
z-travel mm

Aufspannplatte 1042-2207
Build: unbekannt



Ctrl.

floor-plate length 2000 mm
floor-plate width 1080 mm
floor-plate height 220 mm

Aufspannplatten 3 Stück 1042-2692
Build: unbekannt



Ctrl.

floor-plate length 2500 mm
floor-plate width 1500 mm
floor-plate height 300 mm

Aufspannwürfel 1042-2713
Build: unbekannt



Ctrl.

length 630 mm
width 430 mm
height 330 mm

KLOPP 1042-2734
Build: 1983



Ctrl.

x-travel 500 mm
y-travel 300 mm
workpiece height 500 mm

Aufspannplatte 1042-2496
Build: unbekannt



Ctrl.

floor-plate length 1600 mm
floor-plate width 1250 mm
floor-plate height 700 mm

Aufspanntisch 1042-2717
Build: 1998



Ctrl.

table length 3000 mm
table width 1500 mm
table height 620 mm

Aufspannwürfel 1042-2714
Build: unbekannt



Ctrl.

length 630 mm
width 430 mm
height 330 mm

Aufspannwürfel 1042-2715
Build: unbekannt



Ctrl.
length 600 mm
width 500 mm
height 530 mm

KOLB CUBIMAT 1042-1959
Build: unbekannt




Ctrl.Sinumerik 840 C
table length 3000 mm
table width 1500 mm
table load t

HANKOOK 1042-2203c
Build: unbekannt



Ctrl.
faceplate diameter 1250 mm
flange diameter mm
Back height mm

WAGNER 1042-2643
Build: unbekannt



Ctrl.
length 600 mm
width 400 mm
total power requirement kW

SCHIESS Bohrkopf 1042-2624
Build: unbekannt



Ctrl.
throat 1420 mm
tool adaptor 50
power requirement kW

KESSLER/SPINDEL 1042-1350
Build: 2004




Ctrl.-
tool adaptor HSK-A 100 69893
turning speeds 1500 -. 7500 U/min
Torque 160 - 32

3 und 4-Backenfutter 1042-2711
Build: unbekannt




Ctrl.
diameter 200 mm
total power requirement kW
weight of the machine ca. t

KLOPFER 1042-0029
Build: unbekannt



Ctrl.
faceplate diameter 260 mm
total power requirement kW
weight of the machine ca. 0,02 t

SCHIESS Bohrkopf 1042-2625
Build: unbekannt



Ctrl.
throat 1400 mm
tool adaptor 40
power requirement kW

JAVA Machinery 1042-2365
Build: 2015



Ctrl.
turning speed range 1000 U/min
taper ISO 50
Torque max. 2600 Nm

3-Backenfutter 1042-2722
Build: unbekannt



Ctrl.
diameter 630 mm
total power requirement kW
weight of the machine ca. t

ERNER WERKE DILLENBURG 1042-1643
Build: unbekannt



Ctrl.
faceplate diameter 770 mm
hollow 120 mm
Pitch Circle 235 mm

Dörries Tisch 1042-2594
Build: unbekannt



Ctrl.
table length 5300 mm
table width 2300 mm
table load 16 t

AUTOBLOK 1042-1325
Build: unbekannt



Ctrl.-
diameter 630 mm
weight of the machine ca. 0,2 t
hydraulic ja

Gewindewalzen 1042-0030
Build: unbekannt



Ctrl.
tool taper bore
number 3
thread pitch 3 mm

Planscheibe 1042-2423
Build: unbekannt



Ctrl.
faceplate diameter 770 mm
total power requirement kW
weight of the machine ca. t

PEINE1042-2189


Build: unbekannt



Ctrl.
workpiece length 2000 (2x) mm
roll diameter 75 mm
work piece width 700 mm

MIMATIC1042-0019

Build: unbekannt



Ctrl.
throat 150 mm
tool adaptor 50
power requirement kW

STENHOJ1042-2740

Build: 1988



Ctrl.
pressure 25 t
stroke 150 mm
table surface area 700 x 180 mm

LINDNER1042-1943

Build: 1982



Ctrl.Semiautomatic
grinding wheel Ø 350 mm
max. width of grinding wheel 40 mm
grinding table: swivable 25°

Maschinenschraubstöcke1042-2712

Build: unbekannt



Ctrl.
thickness of jaw 160 mm
50 mm
clamping width 190 mm

Granitwinkel 630x4001042-2696

Build: 2017



Ctrl.
dimension of workpiece mm
voltage V
arm

BEHRINGER1042-2698

Build: 1998



Ctrl.Siemens
cutting diameter 15 - 300 mm
saw band length 4640 mm
cutting width 1,3 mm

VEB Mikromat1042-2620

Build: unbekannt



Ctrl.
max. grinding diameter 200 mm
grinding length 600 mm
workpiece length 800 mm

RÖHM1042-2716

Build: unbekannt



Ctrl.
thickness of jaw 125 mm
mm
clamping width 225 mm

EITEL1042-1630

Build: 2000



Ctrl.
ram pressure 400 Mp
Pressure attenuation 200 Mp
die cushion 60 Mp

BERG & SCHMID1042-2737

Build: unbekannt



Ctrl.
cutting diameter 110 mm
saw band length mm
table height 1000 mm

ELB SCHLIFF1042-2699

Build: 1987



Ctrl.
grinding length 800 mm
grinding width 550 mm
workpiece height 400 mm

HANKOOK1042-2206

Build: unbekannt



Ctrl.
tool taper SK 50
weight t
tool clamping area mm

AGEO Dornpresse1042-2559

Build: 1979



Ctrl.
pressure 1,5 t
throat 340 mm
table length 18,5 mm

BERG UND SCHMID1042-2738

Build: unbekannt



Ctrl.
saw blade diameter 350 mm
cutting diameter 115 mm
stroke 170 mm

Hightec Welding1042-2735

Build: unbekannt



Ctrl.
current intensivity 5 - 350 A
total power requirement 23,9 kW
weight of the machine ca. 0,126 t

KEMPER 1042-2678
91550133 Build: 1992



Ctrl.
volume capacity 1400
total power requirement 1,1 kW
weight of the machine ca. 0,110 t

ABUS 1042-2746
ELV Build: 2013

Ctrl.
weight max. 4,0 t
stroke 4755 mm
clamping width 9400 mm

BILOXXI 1042-0005
RHP25 Build: 2018



Ctrl.
fork length 1150 mm
Total height mm
stroke height 200 mm

SWF 1042-2391
T202 Build: 1999




Ctrl.
lifting capacity 0,5 t
lift 3300 mm
span width 6000 mm

ABUS 1042-2743
ELV Build: 2003

Ctrl.
weight max. 2,0 t
stroke 5000 mm
clamping width 4700 mm

WAGNER 1042-2725
EGV 1250 Build: 1995



Ctrl.
weight max. in kg 1250 kg
fork length 1120 mm
stroke height 4250 mm

STILL 1042-2728
R60-20 Build: 1995



Ctrl.
weight max. in kg 2000 kg
stroke 5300 mm
fork length 1200 mm

HERT 1042-2074
Palettengabel Build: 2008



Ctrl.
weight max. 5 t
clamping width mm
total power requirement kW

ABUS 1042-2744
ELV Build: 1997

Ctrl.
weight max. 4,0 t
stroke 6000 mm
clamping width 5760 mm

JUNGHEINRICH 1042-2726
EJC 16 Build: 2005




Ctrl.
weight max. in kg 1600 kg
fork length 1150 mm
stroke height 5250 mm

BOREL 1042-2689
Build: unbekannt



Ctrl.
max. temperature 600 Grad
size of opening mm
depth of chamber mm

TOPAL 1042-2267
Build: 1991




Ctrl.
weight max. 45 t
clamping width 4250 mm
Number of hooks 8 St.

ABUS 1042-2745
ELV Build: 2006

Ctrl.
weight max. 4,0 t
stroke 6000 mm
clamping width 6700 mm

STILL-Wagner 1042-2727
EGV 14 Build: 2001



Ctrl.
weight max. in kg 1400 kg
fork length 1150 mm
stroke height 4716 mm

Lastmagnete 1042-0032
divers Build: unbekannt



Ctrl.
lifting capacity 2,0 t
lift mm
span width mm

Lietmann 1042-2268
Build: 1998




Ctrl.
weight max. 50 t
clamping width 3650 mm
weight of the machine ca. 4 (mit Ketten) t

KRUPP

1042-2269

Build: unbekannt



Ctrl.

weight max. 50 t
clamping width 5000 mm
weight of the machine ca. 4,5 t

Spänekübel

1042-0022

Build: unbekannt



Ctrl.

total power requirement kW
weight of the machine ca. 0,12 t
dimensions of the machine ca. 1,20 x 0,7 x 0,55 m

WST grau

1042-2416

Build: unbekannt



Ctrl.

length 2000 mm
width 700 mm
height over floor 890 mm

ABUS

1042-2742

Build: 1998



Ctrl.

weight max. 2,0 t
stroke 4000 mm
clamping width 3200 mm

LBL - Viernheim

1042-2329

Build: unbekannt



Ctrl.

weight max. 6 t
clamping width 4000 mm
weight of the machine ca. 0,47 t

Spänekübel

1042-2628

Build: unbekannt



Ctrl.

total power requirement kW
weight of the machine ca. 0,5 t
dimensions of the machine ca. 1,2 x 1,0 x 0,6 m

Werkzeugschrank

1042-0024

Build: unbekannt



Ctrl.

length 1400 mm
width 580 mm
height 1000 mm

VETTER

1042-2495

Build: 1992



Ctrl.

weight max. in kg 50000 kg
band distance 900 - 3000 mm
weight 4800 kg

GOMI ELECTRIC

1042-2005

Build: 1986



Ctrl.

capacity in kVA 10 kVA
input voltage 340 - 440 V
output voltage 190 - 220 (27,5 A) V

Werkzeugwagen Pro Chrome

1042-2660

Build: unbekannt



Ctrl.

Number of drawer 7
Dimensions (HxWxD) 770 x 475 x 845 mm
weight 70 kg

ABUS

1042-2532

Build: 1984



Ctrl.

arm length 3050 mm
total column height 4220 mm
weight max. in kg 250 kg

WST blau

1042-1913

Build: unbekannt



Ctrl.

length 2000 mm
width 700 mm
height over floor 890 mm

Werkzeugwagen

1042-2719

Build: unbekannt



Ctrl.

Number of drawer
Dimensions (HxWxD) mm
weight kg